

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB

Österreichisches Institut für Bautechnik




ARGE-STIBA HOLDING
Einheitsgemeinschaft für Fragen und Techniken im Bauplanungs- und Architektur

GEBÄUDE

Gebäudeart Verkaufsstätten
Gebäudezone Nichtwohngebäude - Verkaufslokal
Straße Hormayrgasse 12
PLZ/Ort 1170 Wien-Hernals
Eigentümer Gemeinnützige Ein-und Mehrfamilienhaus
Baugenossenschaft reg.Gen.m.b.H

Erbaut 1982
Katastralgemeinde Hernals
KG-Nummer 1402
Einlagezahl 831
Grundstücksnummer .367

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



138 kWh/m²a

ERSTELLT

ErstellerIn Dipl.-Ing. Selma Joldzo Causevic

ErstellerIn-Nr. 6

GWR-Zahl

Geschäftszahl 6-19.09.2012

Organisation

ARGE STIBA HOLDING

Ausstellungsdatum 01.10.2012

Gültigkeitsdatum 01.10.2022

Unterschrift

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

ARGE-STIBA HOLDING
Gesellschaft für Energie- und Techniken im Bauplan und Architektur

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	83,61 m ²
konditioniertes Bruttovolumen	254,2 m ³
charakteristische Länge (lc)	1,25 m
Kompaktheit (A/V)	0,80 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,71 W/m ² K
LEK-Wert	66

KLIMADATEN

Klimaregion	N
Seehöhe	188 m
Heizgradtage	3478 Kd
Heiztage	246 d
Norm-Außentemperatur	-11,2 °C
mittlere Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderungen	
	zonenbezogen	spezifisch	zonenbezogen	spezifisch		
HWB*	11.501 kWh/a	45,25 kWh/m ² a				
HWB	11.810 kWh/a	141,26 kWh/m ² a	12.298 kWh/a	147,09 kWh/m ² a		
WWWB			464 kWh/a	5,55 kWh/m ² a		
NERLT-h						
KB*	193 kWh/a	0,76 kWh/m ² a				
KB			2.766 kWh/a	33,08 kWh/m ² a		
NERLT-k						
NERLT-d						
NE						
HTEB-RH			3.643 kWh/a	43,57 kWh/m ² a		
HTEB-WW			619 kWh/a	7,40 kWh/m ² a		
HTEB			4.368 kWh/a	52,25 kWh/m ² a		
KTEB						
HEB			17.129 kWh/a	204,88 kWh/m ² a		
KEB						
RLTEB						
BeIEB			5.903 kWh/a	70,60 kWh/m ² a		
EEB			23.032 kWh/a	275,48 kWh/m ² a		
PEB						
CO2						

ERLÄUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.